



Bride-hublot – suivant DIN 2501 série 11



Pour

- Bride plate avec portée de joint plane

Avantages :

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- Diamètre de regard maximum
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Agrément:

- TÜV, pour bride PN6 à PN40

Certificat matière: .

suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
1.0570	-10°C à +300°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C

PN 6

Bride				Verre	Vis			Joint
DN	D	K	S	d2	n		d	
40	130	100	14	40	4	M12	14	130x70x2
50	140	110	14	50	4	M12	14	140x85x2
65	160	130	14	70	4	M12	14	160x100x2
80	190	150	16	80	4	M16	18	190x110x2
100	210	170	16	100	4	M16	18	210x130x2
125	240	200	18	125	8	M16	18	240x160x2
150	265	225	20	140	8	M16	18	265x185x2
200	320	280	20	160	8	M16	18	320x240x2

<https://www.gallet-fr.com>

PN 10

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
40	150	110	16	40	4	M16	18	150X70X2
50	165	125	18	50	4	M16	18	165X85X2
65	185	145	18	70	4	M16	18	185X105X2
80	200	160	20	80	8	M16	18	200X120X2
100	220	180	20	100	8	M16	18	220X140X2
125	250	210	22	125	8	M16	18	250X170X2
150	285	240	22	140	8	M20	22	285X195X2
200	340	295	25	160	8	M20	22	340X250X2

PN 16

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
40	150	110	16	40	4	M16	18	150X70X2
50	165	125	18	50	4	M16	18	165X85X2
65	185	145	18	70	4	M16	18	185X105X2
80	200	160	20	80	8	M16	18	200X120X2
100	220	180	20	100	8	M16	18	220X140X2
125	250	210	22	125	8	M16	18	250X170X2
150	285	240	25	140	8	M20	22	285X195X2
200	340	295	30	160	12	M20	22	340X250X2

PN 25

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
40	150	110	18	40	4	M16	18	150X70X2
50	165	125	20	50	4	M16	18	165X85X2
65	185	145	22	70	8	M16	18	185X105X2
80	200	160	24	80	8	M16	18	200X120X2
100	235	190	24	100	8	M20	22	235X145X2
125	270	220	26	125	8	M24	26	270X170X2
150	300	250	30	125	8	M24	26	300X200X2

<https://www.gallet-fr.com>

PN 40

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
65	185	145	22	70	8	M16	18	185X105X2
80	200	160	24	70	8	M16	18	200X120X2
100	235	190	25	80	8	M20	22	235X145X2
125	270	220	32	100	8	M24	26	270X170X2
150	300	250	35	125	8	M24	26	300X200X2

PN 64

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
65	205	160	28	65	8	M20	22	205X70X2
80	215	170	30	70	8	M20	22	215X80X2
100	250	200	32	80	8	M24	26	250X100X2
125	295	240	40	100	8	M27	30	295X125X2

PN 64

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
65	205	160	28	65	8	M20	22	205X70X2
80	215	170	30	70	8	M20	22	215X80X2
100	250	200	32	80	8	M24	26	250X100X2
125	295	240	40	100	8	M27	30	295X125X2

PN 100

BRIDE				VERRE	VIS			JOINT
DN	D	K	S	D2	N		D	
65	220	170	30	60	8	M24	26	220X70X2
80	230	180	35	70	8	M34	26	230X80X2
100	265	210	40	80	8	M27	30	265X100X2
125	315	250	42	90	8	M30	33	315X125X2

<https://www.gallet-fr.com>